



Ładza, dnia 17 grudnia 2019r.

Post. Nr 262

Pytania i wyjaśnienia do treści siwz - IV

W związku z zapytaniem złożonym w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: **Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.**

L.p.	Treść Zapytania/Wyjaśnienia
1	<p>Pytanie nr 1 Dotyczy terminu składania ofert</p> <p>W związku z planowanym udziałem w prowadzonym przez Państwa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu "Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych", zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na 19 grudnia 2019 r. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający opublikował znaczną ilość wiążących dla Wykonawców informacji, które w bezpośredni sposób dotyczą przedmiotu zamówienia jak i sposobu jego realizacji. W związku z powyższym, Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z nową, obowiązującą specyfikacją – na co w ocenie oferenta niezbędny jest dodatkowy czas. Wpłynie to na przygotowanie oferty, która będzie poprawna merytorycznie oraz zgodna z treścią udzielonych przez Państwa odpowiedzi.</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający przychyliła się do prośby potencjalnego Wykonawcy i przedłużyła termin składania ofert do 20 grudnia 2019 r. godz. 10.45.</p>
2	<p>Pytanie nr 2 Jakie jest wymaganie Zamawiającego w zakresie ilości użytkowników z uprawnieniami do edycji danych?</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający wymaga minimum 11 stanowisk dla użytkowników z uprawnieniami do edycji danych.</p>
3	<p>Pytanie nr 3 Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ pkt. 17 Urządzenia mobilne Zamawiający wymaga aby urządzenia te spełniały określone wymagania zgodne z OPZ, z powyższych informacji wynika, iż wymagany sprzęt nie jest już oferowany w sprzedaży, w związku z tym czy Zamawiający dopuści ofertę innych równoważnych urządzeń?</p>



Wyjaśnienia:

Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ określił wymagania dla urządzeń mobilnych. Wymagania te w dużej części mają charakter wymagań minimalnych np. minimalna rozdzielczość ekranu: 720x1280, procesor minimum ośmiordzeniowy o pojemności min. 2.0 GHz czy pamięć: RAM min. 3 GB, Flash min. 32 GB, co nie wyklucza urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane wartości minimalne. Dlatego też Zamawiający wymaga, aby zaproponowany przez potencjalnego Wykonawcę sprzęt spełniał wymagania określone w OPZ.

W przypadku chęci zaproponowania urządzenia o innych parametrach, niezbędne jest zadanie przez potencjalnego Wykonawcę pytania bardziej szczegółowego określającego jaki parametr proponowanego urządzenia odbiega od wymagań określonych w OPZ.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.